


DRZWI ALU

KAPICA®







85 LAT TRADYCJI

Początki naszej firmy sięgają roku 1928, w którym to firma została założona i wykonywała już wówczas stolarkę otworową z drewna jak również schody, trumny, bryczki i wiele innych... Z biegiem lat zakład został rozbudowany, a park maszynowy ulegał ciągłej modernizacji. Na początku lat 90 ciągle wzrastające zainteresowanie naszymi produktami zaowocowało uruchomieniem produkcji stolarki PVC. W niedługim czasie z zakładu produkcji PVC, który miał jedynie uzupełniać naszą ofertę, powstał niezależny zakład, w którym produkujemy średnio 4000 okien miesięcznie. Wprowadzając w 2003 roku do programu naszej produkcji systemy aluminiowe drzwi, okien, witryn i fasad, Firma KAPICA stała się dla naszych kontrahentów kompletnym dostawcą stolarki otworowej z drewna, PVC i aluminium.

Firma KAPICA od wielu lat cieszy się uznaniem i renomą swoich klientów zarówno indywidualnych, jak również Firm Handlowych, i co nas niezmiennie cieszy wśród klientów instytucjonalnych takich jak Urzędy Miast i Gmin, szpitale, Spółdzielnie Mieszkaniowe i wielu innych.

W chwili obecnej w zakładzie produkcji okien i drzwi nasza firma zatrudnia ok. 100 osób.

Wszystko dla dobra i zadowolenia klienta. Jakość nie jakoś to motto realizowane w naszej działalności od wielu lat. To dzięki realizowanej niezłomnie koncepcji dbałości o jakość nasza firma osiąga niebagatelne sukcesy, a najlepszą reklamą dla nas jest klient zadowolony z naszych usług.

Firma KAPICA posiada sieć sklepów i dystrybutorów na terenie polski południowej, a około 40% produkcji eksportujemy do naszych stałych odbiorców w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Czechach, Francji i Holandii.

Ponadto nasi Przedstawiciele Handlowi pracując na terenie całego kraju, służą pomocą i obsługują duże inwestycje.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą oraz zapraszamy do współpracy.

MODELE	s. 04 - 83
KOLORY	s. 84 - 87
SZYBY	s. 88 - 93
DODATKI	s. 94 - 105




MODELE

WSZYSTKIE
PANELE
PRODUKUJEMY
RĘCZNIE
Z NIEZMIERNĄ
DOKŁADNOŚCIĄ.

W połączeniu z materiałem od renomowanych dostawców, otrzymujemy produkt niepowtarzalny i dopracowany w każdym detalu.

Drzwi aluminiowe KAPICA od wielu lat ciesząc się popularnością w całej Europie.





WARIANTY WYKONANIA PANELI ALUMINIOWYCH



Posiadamy trzy warianty paneli:

- Panel Wsadowy
- Panel Jednostronnie naklejany
- Panel Obustronnie naklejany


WARIANTY PANELI



WARIANT I - PANEL WSADOWY



WARIANT II - PANEL JEDNOSTRONNIE
NAKLEJANY



WARIANT III - PANEL OBUSTRONNIE
NAKLEJANY



MODEL 1

KOLOR	RAL 7016
OKUCIE	Pochwyt 0910 stal szlachetna na wysokość skrzydła, proste stopki.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.

 Możliwość wykonania w kolorach drewnopodobnych.

MODEL 2

KOLOR	RAL 9016
SZKLENIE	4TF/14/4/14/4TF ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie 16mm od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 1400/1200
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.





MODEL 3

KOLOR	RAL 9006
SZKLENIE	4TF/14/4/14/4TF ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz góra-dół na szerokość szyby, stal szlachetna w frezach od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 1600/1400.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.

i Możliwość wykonania w kolorach drewnopodobnych.

MODEL 4

KOLOR	RAL 9006
SZKLENIE	4TF/14/4/14/4TF ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 500/300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.






MODEL 5

KOLOR	RAL 7016
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, ciepła ramka.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 500/300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.

 Możliwość wykonania w kolorach drewnopodobnych.





MODEL 6

KOLOR	RAL 7001
SZKLENIE	4TF/14/4/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki 0940 L = 1300/1100.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.

MODEL 7

KOLOR	RAL 9016
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z 3-ma przezroczystymi paskami 16mm /14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz, stal szlachetna od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 600/400.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.





MODEL 8


KOLOR	RAL 7016
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z 4-ma przezroczystymi paskami 16mm /14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 1400/1200.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.

MODEL 9

KOLOR	RAL 7016
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Stal szlachetna od zewnątrz wokół szyb.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 500/300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.

 Możliwość wykonania w kolorach drewnopodobnych.





MODEL 10

KOLOR RAL 7001

SZKLENIE 4TF/14/4/14/4TF, ciepła ramka.

WYKOŃCZENIE Frezowanie od zewnątrz.

OKUCIE Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki,
0940 L = 500/300.

WARIANTY Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany,
Obustronnie naklejany.





MODEL 11

KOLOR	RAL 7012
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z 2-ma przezroczytymi paskami 16mm /14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 500/300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.

MODEL 12

KOLOR	RAL 9016
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z 4-ma przezroczytymi paskami 16mm /14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz, stal szlachetna od zewnątrz wokół szyby.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 500/300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.





MODEL 13

KOLOR	RAL 9007
SZKLENIE	4TF/14/4 /14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, łukowy, 0960 L = 1300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.

MODEL 14

KOLOR	RAL 3004
SZKLENIE	4TF/14/4 /14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz wokół szyby.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 500/300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.





MODEL 15

KOLOR

RAL 7016

SZKLENIE

4TF/14/4 /14/4TF, ciepła ramka.

WYKOŃCZENIE

Frezowanie od zewnątrz.

OKUCIE

Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki,
0940 L = 500/300.

WARIANTY

Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany,
Obustronnie naklejany.





MODEL 16

KOLOR	RAL 9016
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato, przezroczyste (po dwa pola) /14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz, stal szlachetna od zewnątrz wokół szyby.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 500/300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.



MODEL 17

KOLOR	RAL 9006
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z jednym przezroczystym paskiem 16mm /14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 500/300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.



MODEL 18

KOLOR	RAL 7001
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato /14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz, stal szlachetna od zewnątrz wokół szyby.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 1600/1400.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.



MODEL 19

KOLOR	RAL 7012
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z 5-ma przezroczystymi paskami 16mm /14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 1600/1400.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.



MODEL 20

KOLOR	DB 703
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z 5-ma przezroczystymi paskami 16mm, w środku wzór karo /14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz, stal szlachetna od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 500/300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.





MODEL 21

KOLOR	RAL 7001
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z przezroczystą obwódką/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 1600/1400.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.



MODEL 22

KOLOR	RAL 7016
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z przezroczystym paskiem 16mm/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 500/300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.



MODEL 23

KOLOR	RAL 9007
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z przezroczystą obwódką i przezroczystymi poziomymi paskami 16 mm/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz, stal szlachetna od zewnątrz, 3 poziome pochwyciki od zewnątrz zamontowane w stali szlachetnej.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 1500/1300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.



MODEL 24

KOLOR	RAL 7001
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z przezroczystymi paskami /14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz, stal szlachetna od zewnątrz wtapiana w frezowanie.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 500/300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.



MODEL 25

KOLOR

Lewa strona - RAL 3004, prawa strona - RAL 7016.

SZKLENIE

4TF/14/4 Satinato z przezroczystymi paskami oraz dwoma łukami przezroczystymi/14/4TF, ciepła ramka.

WYKOŃCZENIE

Frezowanie od zewnątrz.

OKUCIE

Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 1400/1200.

WARIANTY

Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.





MODEL 26

KOLOR	RAL 7012
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz, stal szlachetna od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 800/600.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.

MODEL 27

KOLOR	RAL 9016
SZKLENIE	4TF/14/4/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 1600/1400.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.





MODEL 28

KOLOR	RAL 7001
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z przezroczystą obwódką oraz 4-ma paskami/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 500/300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.

MODEL 29

KOLOR	RAL 9006
SZKLENIE	4TF/14/4/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 1600/1400.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.





MODEL 30

KOLOR	DB 703
SZKLENIE	4TF/14/4/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz, stal szlachetna od zewnątrz wtapiana w frezowanie.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 500/300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.





MODEL 31

KOLOR	RAL 9016
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z przezroczystymi paskami 16mm/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 1200/1000.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.

MODEL 32

KOLOR	RAL 7001
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, łukowy, 0960 L = 800.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.





MODEL 33

KOLOR	RAL 7012
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z 4-ma przezroczystymi paskami 16 mm/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 1500/1300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.

MODEL 34

KOLOR	RAL 3004
SZKLENIE	4TF/14/4/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 1700/1500.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.





MODEL 35

KOLOR	RAL 7016
SZKLENIE	4TF/14/4/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz, stal szlachetna obustronna.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, łukowy, 0960 L = 1300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.





MODEL 36

KOLOR	RAL 7012
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z przezroczystym paskiem 16mm/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 1200/1000.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.



MODEL 37

KOLOR	RAL 9006
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z przeroczystą obwódką oraz przezroczystymi paskami/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 500/300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.



MODEL 38

KOLOR	RAL 9016
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z przezroczystymi paskami/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz (trzy poziome frezy).
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 500/300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.



MODEL 39

KOLOR	RAL 7001
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z jednym pionowym oraz 4-ma poziomymi przezroczystymi paskami/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz, stal szlachetna od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 500/300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.

MODEL 40

KOLOR	RAL 7016
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z przezroczystą obwódką/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Na dole od zewnątrz kopniak ze stali szlachetnej, wysokość 130mm.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 500/300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.

 Możliwość wykonania w kolorach drewnopodobnych.





MODEL 41

KOLOR	RAL 9007
SZKLENIE	4TF/14/4/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Stal szlachetna od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 500/300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.

i Możliwość wykonania w kolorach drewnopodobnych.



MODEL 42

KOLOR	DB 703
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z przezroczystą obwódką, w szybie środkowej trzy przezroczyste paski/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 1200/1000.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.



MODEL 43

KOLOR	RAL 7001
SZKLENIE	TF/14/4 Satinato z przezroczystymi paskami 16mm/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz, stal szlachetna od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 1500/1300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.



MODEL 44

KOLOR	RAL 7012
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz, kopniak stal szlachetna od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 1400/1200.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.



MODEL 45

KOLOR	RAL 9016
SZKLENIE	4TF/14/4/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Stal szlachetna od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, łukowy, 0960 L= 800.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.

 Możliwość wykonania w kolorach drewnopodobnych.



MODEL 46

KOLOR	RAL 3004
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z przezroczystym pionowym paskiem 45mm /14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Ramki stal szlachetna wokół szyb, pionowe paski stali szlachetnej 45 mm dopasowane do przezroczystej szyby, od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 500/300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.

 Możliwość wykonania w kolorach drewnopodobnych.



MODEL 47

KOLOR

RAL 7001

SZKLENIE

4TF/14/4/14/4TF, ciepła ramka.

WYKOŃCZENIE

Frezowanie od zewnątrz.

OKUCIE

Pochwyt stal szlachetna, skosne stopki,
0940 L = 1100/900.

WARIANTY

Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany,
Obustronnie naklejany.





MODEL 48

KOLOR	RAL 9006
SZKLENIE	4TF/14/4/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, łukowy, 0960 L = 1300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.



MODEL 49

KOLOR	RAL 9007
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z przezroczystymi paskami 16mm/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, łukowy, 0960 L = 800.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.



MODEL 50

KOLOR

RAL 7001

WYKOŃCZENIE


Frezowanie od zewnątrz.

OKUCIE

Pochwyt stal szlachetna, łukowy,
0960 L = 800.

WARIANTY

Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany,
Obustronnie naklejany.





MODEL 51

KOLOR	RAL 7016
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z przezroczystą obwódką/14/4TF, ciepła ramka.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 1600/1400.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.

 Możliwość wykonania w kolorach drewnopodobnych.

MODEL 52

KOLOR	DB 703
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Stal szlachetna od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 1000/800.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.

 Możliwość wykonania w kolorach drewnopodobnych.





MODEL 53

KOLOR	RAL 9006
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Stal szlachetna od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 500/300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.

i Możliwość wykonania w kolorach drewnopodobnych.

MODEL 54

KOLOR	RAL 9016 / 7012
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z przezroczystymi paskami 16 mm/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz, pasek stali szlachetnej od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 1400/1200.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.





MODEL 55

KOLOR	RAL 7001
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z przezroczystymi paskami /14/4TF, ciepła ramka..
WYKOŃCZENIE	Stal szlachetna od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L= 1500/1300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.

 Możliwość wykonania w kolorach drewnopodobnych.





MODEL 56

KOLOR	RAL 3004 / 7016
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato /14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Stal szlachetna od zewnątrz, pasek stali szlachetnej od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 500/300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.

 Możliwość wykonania w kolorach drewnopodobnych.

MODEL 57

KOLOR	RAL 9006
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 500/300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.





MODEL 58

KOLOR	DB 703
SZKLENIE	4TF/14/4/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Stal szlachetna od zewnątrz, cztery pochwyciki poziome zamontowane w stali szlachetnej.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 1500/1300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.

i Możliwość wykonania w kolorach drewnopodobnych.



MODEL 59

KOLOR	RAL 9016
SZKLENIE	4TF/14/4/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie tylko od zewnątrz + kopniak stal szlachetna.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 1500/1300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.



MODEL 60

KOLOR	RAL 7001
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z przezroczystą obwódką/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Stal szlachetna obustronna, frezowanie od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 500/300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.



MODEL 61

KOLOR	RAL 7012
SZKLENIE	TF/14/4 Satinato/14/4TF, ciepła ramka.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, łukowy, 0960 L = 1300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.

i Możliwość wykonania w kolorach drewnopodobnych.



MODEL 62

KOLOR	RAL 7016
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z przezroczystą obwódką/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Stal szlachetna od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, skośne stopki, 0940 L = 1700/1500.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.

i Możliwość wykonania w kolorach drewnopodobnych.





MODEL 63

KOLOR	RAL 7001/3004
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z przezroczystymi paskami 16 mm/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Frezowanie od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, łukowy, proste stopki, montowany na panelu L = 1000.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.



MODEL 64

KOLOR	RAL 9007
SZKLENIE	4TF/14/4 Satinato z dwoma przezroczystymi paskami/14/4TF, ciepła ramka.
WYKOŃCZENIE	Stal szlachetna od zewnątrz.
OKUCIE	Pochwyt stal szlachetna, łukowy, proste stopki 0960 L = 1300.
WARIANTY	Panel wsadowy, Jednostronnie naklejany, Obustronnie naklejany.

i Możliwość wykonania w kolorach drewnopodobnych.

KOLORY

BOGATA
PALETA KOŁO-
RÓW ZASPOKOI
POTRZEBY
NAJBARDZIEJ
WYMAGAJĄCYCH
KLIENTÓW.


- Standardowo panele wykonujemy w kolorze RAL 9016 (Biały).
- Za dopłatą wykonujemy panele w pozostałych kolorach palety RAL, farbach DB oraz farbach Strukturalnych.
- Istnieje możliwość wykonania paneli w kolorach Drewnopodobnych w modelach bez frezowań.

* Pokazane kolory mogą różnić się na gotowym produkcie.






DB 701




DB 702



DB 703




RAL 7016 - DROBNA STRUKTURA



RAL 9016 - BIAŁY




RAL 3004




SZYBY

PROPONOWANE
PRZEZ NAS SZYBY
SĄ DWUKROTNIE
KONTROLOWANE
PRZED WKLEJE-
NIEM W PANEL.


Stosujemy szyby od sprawdzonych dostawców.




SZKŁO ORNAMENTOWE




ORNAMENTOWE BEZBARWNE 101




ORNAMENTOWE BEZBARWNE 105



ORNAMENTOWE BEZBARWNE 118



ORNAMENTOWE BEZBARWNE KURA



ORNAMENTOWE BEZBARWNE MASTER POINT




SATINATO


SZKŁO ORNAMENTOWE




ORNAMENTOWE BEZBARWNE NIAGARA



ORNAMENTOWE PIASKOWANE NIAGARA




ORNAMENTOWE BEZBARWNE KRIZET



ORNAMENTOWE BEZBARWNE CREPI




ORNAMENTOWE BEZBARWNE FLUTES




ORNAMENTOWE BEZBARWNE MASTER LIGNE

SZKŁO ORNAMENTOWE




ORNAMENTOWE BEZBARWNE MASTER LENS




ORNAMENTOWE BEZBARWNE MASTER CARRE




ORNAMENTOWE BEZBARWNE 77



ORNAMENTOWE BEZBARWNE 109



ORNAMENTOWE BEZBARWNE DELTA



ORNAMENTOWE PIASKOWANE DELTA



DODATKI

DODATKI TO OSTATNIA SKŁADOWA DRZWI.

Dodatki estetyczne takie jak klamki, pochwyt, dobierane są z najwyższą starannością, natomiast dodatki funkcjonalne są sprowadzane od renomowanych producentów.

- Stosujemy klamki najwyższej jakości w zestawach kolorystycznych: biały, anoda EV1, stal szlachetna.
- Pochwyty są wykonane ze stali nierdzewnej, AISI 316. Proponujemy różne kształty.
- Stosujemy zasuwnice niemieckiej firmy FUHR.



POCHWYTY DRZWIOWE ZE STALI SZLACHETNEJ

Pochwyty można wykonywać w dowolnych rozmiarach.

POCHWYT ŁUKOWY ZE STALI
SZLACHETNEJ
0960 L=800/540



POCHWYT ŁUKOWY ZE STALI
SZLACHETNEJ
0960 L=1320/900



POCHWYT KWADRATOWY,
PROSTE STOPKI

Możliwość wykończenia na skośnych stopkach.



POCHWYT PROSTY
ZE STALI SZLACHETNEJ,
SKOŚNE STOPKI
0940 L = 500/300



POCHWYT PROSTY
ZE STALI SZLACHETNEJ,
PROSTE STOPKI
0910 L = 500/300

KLAMKI DRZWIOWE

Możliwe wykonanie to kolor biały, anoda EV1,
stal szlachetna.



KLAMKA NA KRÓTKIM
SZYLDZIE
TYP R32 1010



KLAMKA NA KRÓTKIM
SZYLDZIE
TYP R32 1200



KLAMKA WEWNĘTRZNA/
ZEWNĘTRZNA NA DŁUGIM
SZYLDZIE
TYP 35A/1200


MODELE



KLAMKA WEWNĘTRZNA/
ZEWNĘTRZNA NA DŁUGIM
SZYLDZIE
TYP 35A/1010



GAŁKA ZEWNĘTRZNA NA
DŁUGIM SZYLDZIE
TYP 35A/1200G



GAŁKA ZEWNĘTRZNA
NA KRÓTKIM SZYLDZIE
TYP R32



POCHWYT ZEWNĘTRZNY
NA DŁUGIM SZYLDZIE
TYP 35A/1200P

ZAMKI DRZWIOWE

ZAMEK 3- PUNKTOWY
HAKOWY
TYP 3



ZAMEK 3- PUNKTOWY
HAKO-BOLCE
TYP 11



ZAMEK 3- PUNKTOWY
AUTOMATYCZNY
TYP 4



ZAMEK 3- PUNKTOWY
Z MOTOREM
TYP 4 z motorem






ROZETY DRZWIOWE

Możliwe wykonanie to kolor RAL 9016, ANODA EV1 oraz stal szlachetna.



ROZETA
ANTYWŁAMANIOWA
KZ1



ROZETA OKRĄGŁA



ROZETA OWALNA



ROZETA KWADRATOWA

KONTROLA DOSTĘPU



KLAWIATURA
NUMERYCZNA



CZYTNIK LINII PAPILARNYCH



KLAWIATURA NUMERYCZNA
Z CZYTNIKIEM BLUETOOTH

ZAWIASY DRZWIOWE



ZAWIAS UKRYTY



ZAWIAS STANDARDOWY
NAWIERZCHNIOWY



ZAWIAS ROLKOWY

KAPICA

ul. Główna 62
47-100 Grodzisko
Polska

Tel.: +48 77 463 64 26

alu1@kapica.pl
www.kapica.pl

