




Zmiana konfiguracji kont pocztowy w Thunderbird



Konfiguracja kont



Konfiguracja serwera poczty wychodzącej (SMTP)

Podczas zarządzania tożsamościami można wskazać dowolny serwer z poniższej listy jako „Serwer poczty wychodzącej (SMTP)” lub użyć serwera ustawionego jako domyślny na tej liście, wybierając „Użyj domyślnego serwera”.

tech@kapica.pl - serwer1520465.home.pl (Domyślny)

Ustawienia

Opis: Wysyłka Tech

Nazwa serwera: serwer1520465.home.pl

Port: 465 Domyślny: 465

Zabezpieczenia i uwierzytelnianie

Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS

Metoda uwierzytelniania: Normalne hasło

Użytkownik: tech@kapica.pl

Ustawienia zabezpieczeń

Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS

Metoda uwierzytelniania: Normalne hasło

Konfiguracja serwera

Sprawdzaj podczas uruchamiania, czy są nowe wiadomości

Sprawdzaj, czy nadeszły nowe wiadomości co 10 minut

Przebieg konfiguracji:

- Zmieniamy parametry dla wszystkich kont na **serwer1520465.home.pl**
- Zmieniamy na **mail.kapica.com**
- Zmieniamy na **@kapica.com** (Grodzisko **@kapica-alu.pl**) Np. **tech@kapica.com**
- Zmieniamy na **@kapica.com** (Grodzisko **@kapica-alu.pl**) np. **tech@kapica.com**

Wymagane hasło serwera poczty

Wprowadź hasło użytkownika „tech@kapica.com” na serwerze „mail.kapica.com”:

Użyj Menedżera haseł, aby zachować to hasło.

Przy pierwszym odebraniu i wysłaniu poczty należy wprowadzić hasło i zaznaczyć checkbox

Nazwę użytkownika i hasło otrzymacie od swoich przełożonych.

Poniżej przykład ostatecznej prawidłowej konfiguracji:

Konfiguracja konta - <tech@kapica.com>

Nazwa konta: tech@kapica.com

Domyślna tożsamość

Poniższe dane określają tożsamość posiadacza konta i umożliwiają odbiorcom wiadomości identyfikację.

Imię i nazwisko: Tech Jakub Ochlust

Adres e-mail: tech@kapica.com

Zwrotny adres e-mail: inny adres, na który odbiorcy wiadomości powinni wysłać odpowiedzi

Firma/Organizacja:

Sygnaturka: Używaj HTML (np. pogrubiony tekst)

Konfiguracja serwera

Typ serwera: Serwer poczty IMAP

Nazwa serwera: mail.kapica.com Port: 993 Domyślnie: 993

Użytkownik: tech@kapica.com

Ustawienia zabezpieczeń

Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS

Metoda uwierzytelniania: Normalne hasło

Konfiguracja serwera

Sprawdzaj podczas uruchamiania, czy są nowe wiadomości

Sprawdzaj, czy nadeszły nowe wiadomości co 10 minut

Natychmiast powiadamiaj o nowych wiadomościach na serwerze

Wiadomość usunięta lokalnie:

zostanie przeniesiona do folderu: Kosz na serwerze tech@kapica.pl

zostanie oznaczona jako usunięta

zostanie niezwłocznie usunięta

Konfiguracja serwera poczty wychodzącej (SMTP)

Podczas zarządzania tożsamościami można wskazać dowolny serwer z poniższej listy jako „Serwer poczty wychodzącej” lub użyć serwera ustawionego jako domyślny na tej liście, wybierając „Użyj domyślnego serwera”.

Wysyłka Tech - mail.kapica.com (Domyślny)

Serwer SMTP

Ustawienia

Opis: Wysyłka Tech

Nazwa serwera: mail.kapica.com

Port: 465 Domyślny: 465

Zabezpieczenia i uwierzytelnianie

Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS

Metoda uwierzytelniania: Normalne hasło

Użytkownik: tech@kapica.com

OK Anuluj