

Drei-Fallen-Verriegelung AS 2750: macht einfach dreifach dicht.

Hervorragender Wärme- und Schallschutz, hohe Sicherheit gegen Aufbrechen und Aufhebeln — die Drei-Fallen-Verriegelung AS 2750 mit zwei zusätzlichen, federnd gelagerten Softlockfallen in den Nebenschlosskästen machen Türen einfach dreifach dicht.

Für den Verarbeiter:

- erhöhte Grundsicherheit
- Kombination mit 3 E-Öffnern möglich
- optional mit vormontierter Türöffnungssperre T2
- geeignet für Wohnungsabschlusstüren, Haustüren und Objektbereich

Für den Anwender:

- unbefugtes Öffnen der Tür (nur durch Zurückdrücken der Hauptschlossfalle z. B. mit einer Scheckkarte) wird durch zwei zusätzliche Fallen in den Nebenschlosskästen erschwert
- Schwenkhaken-Fallen-Kombination verhindert Aufbrechen und Aushebeln der Tür für hohen Einbruchschutz bis RC3
- Schutz gegen Türverzug durch drei Softlockfallen
- optimaler Dichtschluss, Wärme- und Schallschutz



MIT DREIFACHER SELBSTSPERRFUNKTION DURCH FEDERND GELAGERTE FALLEN. VdS-ZERTIFIKAT NACH KLASSE B.