


2018

FBS-Endanwender



Rodenberg Türsysteme AG

06.11.2018

Inhalt

| | | |
|-----|----------------------------------|----|
| 1 | Adressen und Support | 3 |
| 2 | Katalog-Übersicht | 4 |
| 2.1 | Kataloge | 4 |
| 2.2 | Suche eines Modells | 5 |
| 2.3 | Trefferliste..... | 6 |
| 2.4 | Konfiguration starten..... | 6 |
| 3 | Konfiguration..... | 7 |
| 3.1 | Aufsatzkonstruktion wählen | 7 |
| 3.2 | Konfigurationsmaske | 8 |
| 3.3 | Farben | 9 |
| 3.4 | Dekore..... | 10 |
| 3.5 | Gläser | 11 |
| 3.6 | Zubehör | 12 |
| 4 | Kalkulation / Speichern | 13 |
| 4.1 | Pulver festlegen | 14 |
| 4.2 | Folie festlegen..... | 14 |
| 4.3 | Glasaufbau | 15 |
| 4.4 | Mehrpreise..... | 16 |
| 4.5 | Notizen / Bemerkungen..... | 17 |
| 4.6 | Speichern | 17 |

1 Adressen und Support

Technischer Support:

Rodenberg Türsysteme AG


Osterkamp 3

32457 Porta Westfalica

Tel.: +49 (0) 5731 768 0

2 Katalog-Übersicht

In der Übersichtsseite können Sie zwischen den verschiedenen Katalogen entscheiden. Innerhalb der Kataloge können Sie die Modelle suchen.



2.1 Kataloge

Durch Anklicken eines Katalogs können Sie die Kataloge wechseln. Das System prüft im Hintergrund welche Haustürfüllungen freigeschaltet sind. (Diese kann in der Administration festgelegt werden)



2.2 Suche eines Modells


Die Suche eines Modells findet nur innerhalb eines Katalogs statt. Dazu können Sie über die Suche nach der Modellbezeichnung filtern. Das Ergebnis wird ihnen direkt angezeigt. Bei der Suche können Sie auch nur nach Teilbegriffen suchen.

Beispiel:

6508-50 => Suche ergibt genau einen Treffer

6508 => Alle Modelle mit dem Text 6508 werden angezeigt

-50 => Alle Modelle die ein -50 vorkommt werden angezeigt




2.3 Trefferliste

Es gibt Modelle die werden leicht grau angezeigt (siehe Bild – links). Das bedeutet, dass das Modell nicht konfiguriert werden kann. In der Regel ist dort ein Mindestmaß unterschritten, oder ein Maximalmaß überschritten worden. Es kann auch sein, dass die gewünschte Konstruktion nicht bei diesem Modell möglich ist.



2.4 Konfiguration starten

Um eine Konfiguration zu Starten müssen Sie auf folgendes Symbol klicken.



Die Konfiguration wird nun gestartet.

3 Konfiguration

Nachdem Sie Konfiguration gestartet haben können Sie alle technischen Anpassungen vornehmen.

3.1 Aufsatzkonstruktion wählen


Sollten Sie eine Aufsatzkonstruktion wünschen fragt das System Sie nach der entsprechenden Aufsatzkonstruktion. Diese muss in dem nachfolgenden Fenster passend zu Ihrem Türsystem gewählt werden.


Aufsatzvariante...


Wählen Sie eine Aufsatzvariante:

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Kunststoff | <input type="radio"/> | Klebesystem 1: | <input type="radio"/> | Ohne Klebesystem: | <input type="radio"/> |
| Aluminium | <input checked="" type="radio"/> | Klebesystem 2: | <input checked="" type="radio"/> | Clipssystem: | <input checked="" type="radio"/> |

Aufsatzkonstruktion wählen:

 flächenbündig

 flächenversetzt mit Schattenfuge

 Deckschicht hinter Blendrahmen

Deckschichtstärke:


Aussen: mm Innen: mm

WYPEŁNIENIE 1-STRONNIE NAKŁADANE
NA SKRZYDŁO 19435... ZAZNACZAMY
CLIPSSYSTEM

3.2 Konfigurationsmaske

Die Konfigurationsmaske ist in mehrere Teile aufgeteilt:


1. Linker Bereich (Rote Buttons): Die roten Buttons sind dazu da die Bereiche wie Optionen, Dekore, Farben und Gläser optisch zu wählen.
2. Mittlerer Bereich: Hier ist die Außen- / Innenansicht der Haustürfüllung zu sehen. Gib es zu einem Modell keine Innenansicht, dann wird diese auch nicht angezeigt. Sie kann trotzdem konfiguriert werden.
3. Rechter Bereich: Steckbrief – Hier ist die aktuelle Konfiguration einmal zusammengefasst dargestellt.
4. Oberer Bereich (Blaue Buttons): Über diese Buttons können Sie weitere Funktionen des Konfigurators aufrufen. Wichtig ist hier die Funktion Kalkulation und Speichern.



3.3 Farben

Im Bereich der Farben können alle für das Modell verfügbaren Farben wählen.

1. Wählen Sie den Bereich der eine Farbe bekommen soll
2. Suchen Sie nach einer bestimmten Farbe. Die Liste unterhalb wird gefiltert
3. Wählen Sie die entsprechende Farbe aus. Im Mittleren Bereich sollte die Farbe nun auf der Füllung sein. Ebenfalls sollte sich der Steckbrief angepasst haben.



Wichtig:

Pulver können in der Maske Kalkulation gewählt werden


W PRZYPADKU BIAŁYCH WYPEŁNIEŃ WYBIERAMY:

**PORTAPLUS - PP1000 PODOBNY DO BIAŁY SCHÜCO
PREMIUM - 9016 BIAŁY DROGOWY**

3.4 Dekore

Im Bereich der Dekore können alle für das Modell verfügbaren Farben wählen.

1. Wählen Sie den Bereich der ein Dekor bekommen soll
2. Suchen Sie nach einem bestimmten Dekor. Die Liste unterhalb wird gefiltert
3. Wählen Sie das entsprechende Dekor aus. Im Mittleren Bereich sollte das Dekor nun auf der Füllung sein. Ebenfalls sollte sich der Steckbrief angepasst haben.




Wichtig:

Die passende Foliennummer kann erst in der Kalkulation gewählt werden.

3.5 Gläser

Der Bereich Gläser gliedert sich in zwei Bereiche. Einmal die Ornamentgläser und die Schmuckgläser. Die Schmuckgläser sind Füllungsspezifische Gläser.

1. Suchen Sie nach einem bestimmten Ornamentglas. Diese Suche beschränkt sich lediglich auf die Ornamentgläser. Die Liste der Ornamentgläser wird entsprechend gefiltert.
2. Wollen sie die Schmuckgläser zu einem Modell sehen, dann klicken Sie auf diesen Bereich.
3. Wählen Sie das entsprechende Glas aus. Dieses sollte dann im Mittleren Bereich zu sehen sein. Ebenfalls sollte sich der Steckbrief angepasst werden.




Wichtig:

Der konkrete Glasaufbau kann erst im Kalkulationsfester erfasst / bestimmt werden.

3.6 Zubehör

Sie kommen über den Button Zubehör in das Zubehör Menü. Hier können Sie nach dem entsprechenden Zubehör suchen und diese auswählen. Nachdem das Zubehör ausgewählt wurde kann es im Mittleren Bereich auf der Füllung platziert werden.



DO WYPEŁNIENÍ 1-STRONNIE NAKŁADANYCH NA SKRZYDŁO 19435... UŻYWAMY TYLKO POCHWYTÓW RODENBERG, I TYLKO NA PROSTYCH STOPKACH, JEŻELI ROZETA STAL NIERDZEWNA, TO MOŻE BYĆ STOSOWANA Z NASZEJ OFERTY (STANDARD, ANTYROZWIERCENIOWA) JAKO ARTYKUŁ

DO WYPEŁNIENÍ WSADOWYCH UŻYWAMY ZARÓWNO POCHWYTÓW RODENBERG, JAK I Z NASZEJ OFERTY (WALA, GIEN), I TYLKO NA STOPKACH ODCHYLONYCH O 45°

ROZETY JAK W PRZYPADKU WYPEŁNIENÍ 1-STRONNIE NAKŁADANYCH NA SKRZYDŁO

Wichtig:

Die Position des Zubehörs im Mittleren Bereich ist keine Technische Position. Die technische Position kann im Kalkulationsfester angegeben werden.


4 Kalkulation / Speichern

Um eine Konfiguration abzuschließen müssen Sie die Konfiguration kalkulieren. Dieses machen Sie über das Kalkulationsfenster. Im Kalkulationsfenster wird der Preis sowie der Ug- und Up-Wert der aktuellen Füllung ausgegeben.

Darüber hinaus können weitere Einstellungen im Kalkulationsfenster vorgenommen werden.

Preisfenster: Kalkulation Verkaufspreise

Modell(e)



6508-50

Zusatz

Profilhersteller:
VEKA

Folienauswahl

| Dekor | Folie |
|--------------|-------------------------|
| AnTEAK (107) | 3241002 (Renolit) - 195 |

Folienauswahl Pulverauswahl (Alu)

Konfiguration


| 6508-50 | |
|---------------------|-------|
| Material | Alu |
| DIN | Links |
| Breite (mm) | 1030 |
| Höhe (mm) | 2030 |
| Füllungsstärke (mm) | 43 |
| Ug-Wert Verglasung | 1,02 |
| Up-Wert Füllung | 0,84 |

Gläser

Glasaufbau: 3

Verglasung Außen
Float klar plan 4 mm

Füllungsstärke
43 mm



Verglasung Mitte
G 1257

Verglasung Innen
Float 4 mm beschichtet

Mehrpreise laut Bruttopreisliste

| Bezeichnung | Auswahl |
|---|-------------------------------------|
| Aufsatz-Füllung einseitig Var >A< inkl. Kleber | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aufsatz-Füllung einseitig Var >A< ohne Klebeset | <input type="checkbox"/> |
| Bereitstellung Pulver zur ALU-Beschichtung | <input type="checkbox"/> |
| Bohrung für Griffgarnituren, Stangen- o. Stoßgriffe | <input type="checkbox"/> |
| Bohrung für Profizylinder (ohne Montage) | <input type="checkbox"/> |
| Bohrung für Türspion (mit Montage) | <input type="checkbox"/> |

Preis


| | Preis |
|---|----------------|
| Modell: 6508-50 - HT AW PRL:2018PR | 814,40 Brutto |
| Aufsatz-Füllung einseitig Var. "A" inkl. Kleber | 295,00 Brutto |
| Holz- oder Farbdekor, ein- oder beidseitig | 292,00 Brutto |
| Füllungspreis: | 1401,40 Brutto |
| Preis: 1401,40 EUR | |

Aktions-Nr.:

Gesamt-Preis: 1401,40 EUR Kommission:

4.1 Pulver festlegen

Im Bereich Pulver können Sie das entsprechende Pulver zur Farbe wählen. Dieses können Sie für jede gewählte Farbe machen.




Wichtig:

Bitte geben Sie immer eine Pulvernummer bei den Bestellungen an.

4.2 Folie festlegen

Im Bereich Folienauswahl können Sie zu jedem gewählten Dekor die entsprechende Folie auswählen.




Wichtig:

Bitte geben Sie immer eine Foliennummer bei den Bestellungen an.

4.3 Glasaufbau

Im Bereich Glasaufbau bestimmen Sie den Aufbau des Glases im Detail. Es wird je nach Auswahl des Glases ein Standard-Aufbau gewählt. Dieser kann dann durch den Anwender verändert werden. Dabei prüft das System auf die entsprechende Machbarkeit. Es gibt gewisse Füllungsstärken da kann der Endanwender die Anzahl der Gläser selbst bestimmen.



Wichtig:

Wenn Sie ein 2-fach beschichtet Glas haben wollen müssen Sie zunächst ein Wärmeschutzpaket wählen.

4.4 Mehrpreise


Im Bereich der Mehrpreise laut Bruttopreisliste werden alle Mehrpreise angezeigt, die zu der entsprechenden Konfiguration passen.

Es gibt 2 Unterschiedliche Mehrpreisarten. Zum einen Mehrpreise die Konfiguriert werden können und zum anderen Mehrpreise die einfach an und abgewählt werden können. Konfigurierbare Mehrpreise sind mit einem blauen Symbol gekennzeichnet. Wenn man dieses Symbol anklickt erscheint eine weitere Maske, in der weitere Werte eingeben werden können. Als Beispiel eine Fräsung für Profilzylinder.

| Mehrpreise laut Bruttopreisliste | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Bezeichnung | Auswahl | |
| Aufsatz-Füllung einseitig Var >A< inkl. Kleber | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Aufsatz-Füllung einseitig Var >A< ohne Klebeset | <input type="checkbox"/> |  |
| Bereitstellung Pulver zur ALU-Beschichtung | <input type="checkbox"/> | |
| Bohrung für Griffgarnituren, Stangen- o. Stoßgriffe | <input type="checkbox"/> |  |
| Bohrung für Profilzylinder (ohne Montage) | <input type="checkbox"/> |  |
| Bohrung für Türspion (mit Montage) | <input type="checkbox"/> | |

Maßblatt Bohrung ...


Bohrung linke Seite (von außen gesehen) Bohrung rechte Seite (von außen gesehen)




Maße
Zylinderbohrung

U 0 mm
V 0 mm
W 0 mm
Ø 0 mm

Art der Bohrung



Abbrechen Übernehmen

Bohrung für Griffgarnituren, Stangen- o. Stoßgriffe (ohne Montage) 

Preis: 1431,40 EUR Aktions-

W RAZIE PYTAŃ PROSZĘ PISAĆ NA tech@kapica.pl

Es kann sein, dass ein Mehrpreis in der Liste nicht auswählbar ist, das bedeutet, dass in der aktuellen Konstruktion dieser Mehrpreis nicht verfügbar ist. Diese könnte z.B. durch die Stärke beeinflusst sein.


| | | |
|---|--------------------------|--|
| Wärmeschutzpaket "Premium" inkl. 3-fach Glas Ug 0,7 | <input type="checkbox"/> | |
| Wärmeschutzpaket "Premium" inkl. 4-fach Glas Ug 0,5 | <input type="checkbox"/> | |

4.5 Notizen / Bemerkungen

Auch unser Konfigurator hat eine Funktion die nicht fehlen darf. Über den Button Notizen / Bemerkungen können Sie im „Prosa“ Informationen erfassen. Diese Informationen werden Sichtlich auf das generierte PDF geschrieben.

| Preis | |
|---|----------------|
| | Preis |
| Modell: 6508-50 - HT AW PRL:2018PR | 1018,00 Brutto |
| Aufsatz-Füllung einseitig Var. "A" inkl. Kleber | 295,00 Brutto |
| Faktor: 80,00 | 1050,40 Netto |

Preis: 1050,40 EUR Aktions-Nr.:



4.6 Speichern

Wenn Sie mit der Konfiguration fertig sind, können Sie über den Button speichern die Konfiguration auf den Server laden. Wenn es keinen Fehler oder Hinweise gibt dann wird beim Speichern die Konfiguration, das Bestellblatt und die Bilder auf dem Server abgelegt.

| Preis | |
|---|----------------|
| | Preis |
| Modell: 6508-50 - HT AW PRL:2018PR | 1018,00 Brutto |
| Aufsatz-Füllung einseitig Var. "A" inkl. Kleber | 295,00 Brutto |
| Faktor: 80,00 | 1050,40 Netto |

Preis: 1050,40 EUR Aktions-Nr.:

