

# Numer wewnętrzny Kapica

## Schüco VarioTec Advanced

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B  | V  | .  | F  | G  | T  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | B  | .  | B  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  |

|    |                                                 |                                                 |    |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|
| 01 | Ogólna rodzina elementu                         | Numer indywidualny w zakresie typu elementu (5) | 11 |
| 02 | Wskaźnik programu                               | Kierunek DIN                                    | 12 |
| 03 | Odstęp                                          | Odstęp                                          | 13 |
| 04 | Docelowa alokacja elementu                      | Zawartość                                       | 14 |
| 05 | Typ elementu (1)                                | Kod koloru/materiału bazowego (1)               | 15 |
| 06 | Typ elementu (2)                                | Kod koloru/materiału bazowego (2)               | 16 |
| 07 | Numer indywidualny w zakresie typu elementu (1) | Typ wykończenia koloru bazowego                 | 17 |
| 08 | Numer indywidualny w zakresie typu elementu (2) | Kod koloru/materiału dodatkowego (1)            | 18 |
| 09 | Numer indywidualny w zakresie typu elementu (3) | Kod koloru/materiału dodatkowego (2)            | 19 |
| 10 | Numer indywidualny w zakresie typu elementu (4) | Typ wykończenia koloru dodatkowego              | 20 |


|       |                            |                                     |    |
|-------|----------------------------|-------------------------------------|----|
| 01    | Ogólna rodzina elementu    | Element okucia                      | B  |
| 02    | Wskaźnik programu          | Schüco VarioTec / VarioTec Advanced | V  |
| 04    | Docelowa alokacja elementu | Część ramowa                        | R  |
|       |                            | Część skrzydłowa                    | F  |
|       |                            | Część ramowa oraz skrzydłowa        | B  |
| 05-06 | Typ elementu               | Narożnik                            | EU |
|       |                            | Zasuwnica                           | GT |
|       |                            | Zaczep                              | SB |
|       |                            | Ramię rozwórki (2-częściowa)        | SA |
|       |                            | Listwa rozwórki (2-częściowa)       | SU |
|       |                            | Rozwórka (1-częściowa)              | SR |
|       |                            | Oslonka                             | AE |

|       |              |                                               |    |
|-------|--------------|-----------------------------------------------|----|
| 05-06 | Typ elementu | Zamek środkowy                                | MV |
|       |              | Listwa ryglująca                              | RE |
|       |              | Pozostałe części ramowe w rowku okuciowym     | BN |
|       |              | Pozostałe części skrzydłowe w rowku okuciowym | FN |
|       |              | Zawias ramowy                                 | EL |
|       |              | Zawias skrzydłowy                             | FL |
|       |              | Zawias rozwórki                               | SL |
|       |              | Zawias kątowy                                 | KB |
|       |              | Pozostałe elementy zawiasowe                  | BA |
|       |              | Akcesoria                                     | ZB |

07-11

Numer indywidualny

Poszczególne numery są zawsze nadawane indywidualnie przez dział techniczny Kapica.  
Serie elementów zostały przedstawione w dalszej części.



Serie numeru indywidualnego **07-11**



Serie zasuwnicy VarioTec **GT**

Zasuwnica wnękowa **00000-09999**

Zasuwnica drzwi balkonowych **10000-19999**

Zasuwnica słupka ruchomego **20000-29999**

Zasuwnica specjalna **90000-99999**



Serie numeru indywidualnego      **07-11**

Serie narożnika VarioTec      **EU**

Narożnik standardowy      **00000-09999**

Narożnik dedykowany krytych zawiasów      **10000-19999**


Narożnik z funkcją monitoringu      **20000-29999**

Narożnik dedykowany dla obszaru progowego      **30000-39999**

Narożnik słupka ruchomego      **40000-49999**

Narożnik dedykowany okucia VWF      **70000-79999**

Narożnik specjalny      **90000-99999**



Serie numeru indywidualnego **07-11**

Serie zaczepu VarioTec **SB**

Zaczep standardowy **00000-09999**

Zaczep zwiększonego bezpieczeństwa **10000-19999**

Zaczep uchylu **20000-29999**

Zaczep dedykowany dla obszaru progowego **30000-39999**


Zaczep słupka ruchomego **40000-49999**

Zaczep dedykowany okucia VWF **70000-79999**

Zaczep specjalny **90000-99999**

⚠ Materiał pomocniczy. Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Dalsze udostępnianie surowo zabronione.

⚠ RU = Rozwierno-uchylne, R = Rozwierne, TBT = Uchylno-rozwierne



Serie numeru indywidualnego      **07-11**

Serie rozwórki VarioTec      **SA / SU / SR**

Rozwórka RU standard      **00000-04999**

Rozwórka RU design      **05000-09999**

Rozwórka R standard      **10000-14999**

Rozwórka R design      **15000-19999**

Rozwórka TBT standard      **20000-24999**

Rozwórka TBT design      **25000-29999**

Rozwórka RU dedykowana krytych zawiasów      **30000-34999**

Rozwórka R dedykowana krytych zawiasów      **35000-39999**

Rozwórka TBT dedykowana krytych zawiasów      **40000-44999**

Inna (np. uchylu, dodatkowa) rozwórka      **45000-49999**

Rozwórka specjalna      **90000-99999**

Serie numeru indywidualnego **07-11**

Serie zamka środkowego VarioTec **MV**


Standardowy zamek środkowy **00000-09999**

Zamek środkowy zwiększonego bezpieczeństwa **10000-19999**

Zamek środkowy z funkcją monitoringu **20000-29999**

Zamek środkowy dedykowany dla obszaru progowego **30000-39999**

Specjalny zamek środkowy **90000-99999**



Serie numeru indywidualnego **07-11**

Serie zawiasu ramowego VarioTec **EL**


Zawias ramowy standard **00000-04999**

Zawias ramowy design **05000-09999**

Zawias ramowy dedykowany krytych zawiasów **10000-19999**

Zawias ramowy dedykowany obszaru progowego **30000-39999**

Zawias ramowy specjalny **90000-99999**



Serie numeru indywidualnego **07-11**


Serie zawiasu skrzydła VarioTec **FL**

Zawias skrzydła standard **00000-04999**

Zawias skrzydła design **05000-09999**

Zawias skrzydła dedykowany krytych zawiasów **10000-19999**

Zawias skrzydła specjalny **90000-99999**




Serie numeru indywidualnego **07-11**


Serie zawiasu rozwórki VarioTec **SL**

Zawias rozwórki standard **00000-04999**

Zawias rozwórki design **05000-09999**

Zawias rozwórki specjalny **90000-99999**





Serie numeru indywidualnego **07-11**

Serie akcesoriów VarioTec **ZB**

Podnośnik skrzydła **00000-02999**

Ogranicznik luzu okuć **03000-05999**

Mikrowentylacja **06000-99999**

Akcesorium rozwórki (np. ogranicznik uchyłu) **10000-14999**


Zatrask **15000-19999**

Zabezpieczenie anty-przewierceniowe **20000-24999**

Ogranicznik skoku **25000-29999**

Docisk strony zawiasowej **30000-34999**

Blokada woźnego (rozwarcia) **35000-37999**



Serie numeru indywidualnego **07-11**

Serie akcesoriów VarioTec **ZB**

Zatrząsk naświetla **38000-39999**

Przełącznik magnetyczny **40000-44999**

Kantrygiel **45000-45999**

Blokada błędnego położenia klamki **46000-48999**

Złączka **49000-49999**

|    |              |                 |   |
|----|--------------|-----------------|---|
| 12 | Kierunek DIN | Lewy            | L |
|    |              | Prawy           | R |
|    |              | Lewy oraz prawy | B |

|    |           |                                                                          |   |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| 14 | Zawartość | Para elementów (np. lewy oraz prawy) w zakresie opakowania               | P |
|    |           | Komplet elementów (np. ramię oraz listwa rozwórki) w zakresie opakowania | K |
|    |           | Element pojedynczy                                                       | B |

|       |                                  |                              |    |
|-------|----------------------------------|------------------------------|----|
| 15-16 | Kod koloru/materiału bazowego    | Srebrny                      | 10 |
| 18-19 | Kod koloru/materiału dodatkowego | Biały RAL 9016               | 40 |
|       |                                  | Kremowo-biały RAL 9001       | 50 |
|       |                                  | Brązowa-sepia RAL 8014       | 60 |
|       |                                  | Brązowa-gлина RAL 8003       | 70 |
|       |                                  | Czarny RAL 9005              | 95 |
|       |                                  | Jasna kość słoniowa RAL 1015 | HF |

|       |                                  |                         |    |
|-------|----------------------------------|-------------------------|----|
| 15-16 | Kod koloru/materiału bazowego    | Stare złoto             | F4 |
| 18-19 | Kod koloru/materiału dodatkowego | Tytanowy                | F9 |
|       |                                  | Srebrna stal            | S1 |
|       |                                  | Czarna stal             | S2 |
|       |                                  | Srebrna stal szlachetna | S3 |
|       |                                  | Czarna stal szlachetna  | S4 |
|       |                                  | Brak                    | 00 |

---

|    |                                    |          |   |
|----|------------------------------------|----------|---|
| 17 | Typ wykończenia koloru bazowego    | Standard | 1 |
| 20 | Typ wykończenia koloru dodatkowego | Brak     | 0 |

## **Zatrzeżenia**

Niniejsza instrukcja składa się z materiałów objaśniających i została stworzona wyłącznie do celów wewnętrznych. Dokument ten może być wykorzystywany wyłącznie wewnątrz firmy Kapica, a jego dalsze udostępnianie jest surowo zabronione.

Jeśli znalazłeś jakiegokolwiek brakujące lub błędne informacje, zgłoś ten fakt do działu technicznego Kapica.

W przypadku jakichkolwiek zmian, niniejsza instrukcja zostanie zaktualizowana i udostępniona na żądanie. O najnowszej wersji można poprosić za pośrednictwem e-mail: [tech\(at\)kapica.com](mailto:tech@kapica.com)